

原药材采购需求清单

序号	药材名称	实际用量 (kg)	执行标准	性状描述	规格等级要求
1	白芍	11.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈类圆形的薄片。表面淡棕红色或类白色。切面微带棕红色或类白色，形成层环明显，可见稍隆起的筋脉纹呈放射状排列。气微，味微苦、酸。	薄片
2	白芷	11.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈类圆形的厚片。外表皮灰棕色或黄棕色。切面白色或灰白色，具粉性，形成层环棕色，近方形或近圆形，皮部散有多数棕色油点。气芳香，味辛、微苦。	厚片或颗粒
3	炒苦杏仁	28.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈扁心形。表面黄白色至微黄色，微带焦斑。有香气，味苦。	清炒
4	川贝母（青贝）	28.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	青贝 呈类扁球形，高0.4~1.4cm，直径0.4~1.6cm。外层鳞叶2瓣，大小相近，相对抱合，顶部开裂，内有心芽和小鳞叶2~3枚及细圆柱形的残茎。	净制

5	川牛膝	16.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈圆形或椭圆形薄片。外表皮黄棕色或灰褐色。切面浅黄色至棕黄色。可见多数排列成数轮同心环的黄色点状维管束。气微，味甜。	薄片
6	川芎	14.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品为不规则厚片，外表皮灰褐色或褐色，有皱缩纹。切面黄白色或灰黄色，具有明显波状环纹或多角形纹理，散生黄棕色油点。质坚实。气浓香，味苦、辛，微甜。	厚片
7	醋没药	11.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈不规则小块状或类圆形颗粒状，表面棕褐色或黑褐色，有光泽。具特殊香气，略有醋香气，味苦而微辛。	醋炙
8	醋乳香	11.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈长卵形滴乳状、类圆形颗粒或粘合成大小不等的不规则块状物。大者长达2cm（乳香珠）或5cm（原乳香）。表面黄白色，半透明，被有黄白色粉末，久存则颜色加深。质脆，遇热软化。破碎面有玻璃样或蜡样光泽。具特异香气，味微苦。	醋炙
9	醋香附	11.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	香附为不规则厚片或颗粒状。外表皮棕褐色或黑褐色，有时可见环节，切面色白或黄棕色，质硬，内皮层环纹明显。气香，味微苦。 醋香附如香附片（粒），表面黑褐色。微有醋香气，味微苦。	厚片或颗粒

10	醋延胡索	16.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	延胡索呈不规则的圆形厚片或扁球形，外表皮黄色或黄褐色，有不规则细皱纹。切面或断面黄色，角质样，具蜡样光泽，气微，味苦。醋延胡索形如延胡索或呈片状，表面和切面黄褐色，质较硬，微具醋香气。	直径 \geq 0.5cm
11	当归	22.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈类圆形、椭圆形或不规则薄片。外表皮浅棕色至棕褐色。切面浅棕黄色或黄白色，平坦，有裂隙，中间有浅棕色的形成层环，并有多数棕色的油点。香气浓郁，味甘、辛、微苦。	薄片
12	地龙	11.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	呈长条状薄片，弯曲，边缘略卷，长15~20cm，宽1~2cm。全体具环节，背部棕褐色至紫灰色，腹部浅黄棕色；第14~16环节为生殖带，习称“白颈”，较光亮。体前端稍尖，尾端钝圆，刚毛圈粗糙而硬，色稍浅。雄生殖孔在第18环节腹侧刚毛圈一小孔突上，外缘有数环绕的浅皮褶，内侧刚毛圈隆起，前面两边有横排（一排或二排）小乳突，每边10~20个不等。受精囊孔2对，位于7/8至8/9环节间一椭圆形突起上，约占节周5/11。体轻，略呈革质，不易折断。气腥，味微咸。	段
13	丁香	11.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品略呈研棒状，长1~2cm。花冠圆球形，直径0.3~0.5cm，花瓣4，复瓦状抱合，棕褐色或褐黄色，花瓣内为雄蕊和花柱，搓碎后可见众多黄色细粒状的花药。萼筒圆柱状，略扁，有的稍弯曲，长0.7~1.4cm，直径0.3~0.6cm，红棕色或棕褐色，上部有4枚三角状的萼片，十字状分开。质坚实，富油性。气芳香浓烈，味辛辣、有麻舌感。	净制

14	独活	16.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈类圆形薄片。外表皮灰褐色或棕褐色，具皱纹，切面皮部灰白色至灰褐色，有多数散在棕色油点，木部灰黄色至黄棕色，形成层环棕色。有特异香气。味苦、辛、微麻舌。	主根直径 \geq 1.5cm，主根饮片比例 \geq 40%
15	煅自然铜	16.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品晶形多为立方体，集合体呈致密块状。表面亮淡黄色，有金属光泽；有的黄棕色或棕褐色，无金属光泽。具条纹，条痕绿黑色或棕红色。体重，质坚硬或稍脆，易砸碎，断面黄白色，有金属光泽；或断面棕褐色，可见银白色亮星。	米醋煅制
16	儿茶	8.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈方形或不规则块状，大小不一。表面棕褐色或黑褐色，光滑而稍有光泽。质硬，易碎，断面不整齐，具光泽，有细孔，遇潮有黏性。气微，味涩、苦，略回甜。	块
17	方海	14.00	《内蒙古蒙药饮片炮制规范》2020年版	方海，本品多破碎。有的被有坚硬的甲壳，背部黄褐色，腹部呈淡黄棕色，甲壳呈方圆形，后半部宽于前半部，背部隆起，有假"H"形纹理，额缘及前侧缘各有4齿。有的甲壳已脱落，露出风干的红棕色或暗褐色蟹肉。胸肢多不全，乃至脱落。腹甲黄白色，分节，中部有脐5节，雄性尖脐雌性圆脐，脐前】节为两侧共有，两侧各有4大节与4小节。质脆，易碎，气腥，味微。	净制
18	茯苓	14.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	为去皮后切制的茯苓，呈立方块状或方块状厚片，大小不一。白色、淡红色或淡棕色。	块

19	甘草	34.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	根呈圆柱形，长25~100cm，直径0.6~3.5cm。外皮松紧不一。表面红棕色或灰棕色，具显著的纵皱纹、沟纹、皮孔及稀疏的细根痕。质坚实，断面略显纤维性，黄白色，粉性，形成层环明显，射线放射状，有的有裂隙。根茎呈圆柱形，表面有芽痕，断面中部有髓。 气微，味甜而特殊。	厚片
20	钩藤	22.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品茎枝呈圆柱形或类方柱形，长2~3cm，直径0.2~0.5cm。表面红棕色至紫红色者具细纵纹，光滑无毛；黄绿色至灰褐色者有的可见白色点状皮孔，被黄褐色柔毛。多数枝节上对生两个向下弯曲的钩（不育花序梗），或仅一侧有钩，另一侧为突起的疤痕；钩略扁或稍圆，先端细尖，基部较阔；钩基部的枝上可见叶柄脱落后的窝点状痕迹和环状的托叶痕。质坚韧，断面黄棕色，皮部纤维性，髓部黄白色或中空。气微，味淡。	带钩茎枝占比≥ 85%
21	骨碎补	16.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈扁平长条状，多弯曲，有分枝，长4~20cm，宽1~2cm，厚0.2~0.5cm。表面密被深棕色至暗棕色的小鳞片，柔软如毛，经火燎者呈棕褐色或暗褐色，两侧及上表面均具突起或凹下的圆形叶痕，少数有叶柄残基和须根残留。体轻，质脆，易折断，断面红棕色，维管束呈黄色或灰白色点状，排列成环。气微，味淡、微涩。	净制
22	桂枝	14.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈长圆柱形，多分枝，长30~75cm，粗端直径0.3~1cm。表面红棕色至棕色，有纵棱线、细皱纹及小疙瘩状的叶痕、枝痕和芽痕，皮孔点状。质硬而脆，易折断。切片厚2~4mm，切面皮部红棕色，木部黄白色至浅黄棕色，髓部略呈方形。有特异香气，味甜、微辛，皮部味较浓。	厚片
23	红花	16.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品为不带子房的管状花，长1~2cm。表面红黄色或红色。花冠筒细长，先端5裂，裂片呈狭条形，长5~8mm；雄蕊5，花药聚合成筒状，黄白色；柱头长圆柱形，顶端微分叉。质柔软。气微香，味微苦。	净制

24	槲寄生	43.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品茎枝呈圆柱形，2~5叉状分枝，长约30cm，直径0.3~1cm；表面黄绿色、金黄色或黄棕色，有纵皱纹；节膨大，节上有分枝或枝痕；体轻，质脆，易折断，断面不平整，皮部黄色，木部色较浅，射线放射状，髓部常偏向一边。叶对生于枝梢，易脱落，无柄；叶片呈长椭圆状披针形，长2~7cm，宽0.5~1.5cm；先端钝圆，基部楔形，全缘；表面黄绿色，有细皱纹，主脉5出，中间3条明显；革质。气微，味微苦，嚼之有黏性。	厚片
25	黄芪	22.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈圆柱形，有的有分枝，上端较粗，长30~90cm，直径1~3.5cm。表面淡棕黄色或淡棕褐色，有不整齐的纵皱纹或纵沟。质硬而韧，不易折断，断面纤维性强，并显粉性，皮部黄白色，木部淡黄色，有放射状纹理和裂隙，老根中心偶呈枯朽状，黑褐色或呈空洞。气微，味微甜，嚼之微有豆腥味。	厚片
26	黄芩	46.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈圆锥形，扭曲，长8~25cm，直径1~3cm。表面棕黄色或深黄色，有稀疏的疣状细根痕，上部较粗糙，有扭曲的纵皱纹或不规则的网纹，下部有顺纹和细皱纹。质硬而脆，易折断，断面黄色，中心红棕色；老根中心呈枯朽状或中空，暗棕色或棕黑色。气微，味苦。 栽培品较细长，多有分枝。表面浅黄棕色，外皮紧贴，纵皱纹较细腻。断面黄色或浅黄色，略呈角质样。味微苦。	薄片
27	姜半夏	28.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈片状、不规则颗粒状或类球形。表面棕色至棕褐色。质硬脆，断面淡黄棕色，常具角质样光泽。气微香，味淡、微有麻舌感，嚼之略粘牙。	薄片

28	金银花	46.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈棒状，上粗下细，略弯曲，长2~3cm，上部直径约3mm，下部直径约1.5 mm。表面黄白色或绿白色（贮久色渐深），密被短柔毛。偶见叶状苞片。花萼绿色，先端5裂，裂片有毛，长约2mm。开放者花冠筒状，先端二唇形；雄蕊5，附于筒壁，黄色；雌蕊1，子房无毛。气清香，味淡、微苦。	净制
29	酒白芍	11.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品形如白芍片，表面微黄色或淡棕黄色，有的可见焦斑。微有酒香气。	薄片
30	酒大黄	11.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品形如大黄片，表面深棕黄色，有的可见焦斑。微有酒香气。	厚片
31	酒当归	16.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品形如当归片。切面深黄色或浅棕黄色，略有焦斑。香气浓郁，并略有酒香气。	薄片
32	桔梗	28.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈圆柱形或略呈纺锤形，下部渐细，有的有分枝，略扭曲，长7~20cm，直径0.7~2cm。表面淡黄白色至黄色，不去外皮者表面黄棕色至灰棕色，具纵扭皱沟，并有横长的皮孔样斑痕及支根痕，上部有横纹。顶端有较短的根茎或不明显，其上有数个半月形茎痕。质脆，断面不平坦，形成层环棕色，皮部黄白色，有裂隙，木部淡黄色。气微，味微甜后苦。	厚片

33	连翘（青翘）	46.00	《中华人民共和国药典》 （2025年版）	本品呈长卵形至卵形，稍扁，长1.5~2.5cm，直径0.5~1.3cm。表面有不规则的纵皱纹和多数突起的小斑点，两面各有1条明显的纵沟。顶端锐尖，基部有小果梗或已脱落。青翘多不开裂，表面绿褐色，突起的灰白色小斑点较少；质硬；种子多数，黄绿色，细长，一侧有翅。老翘自顶端开裂或裂成两瓣，表面黄棕色或红棕色，内表面多为浅黄棕色，平滑，具一纵隔；质脆；种子棕色，多已脱落。气微香，味苦。	净制
34	麦冬	28.00	《中华人民共和国药典》 （2025年版）	本品呈纺锤形，两端略尖，长1.5~3cm，直径0.3~0.6cm。表面淡黄色或灰黄色，有细纵纹。质柔韧，断面黄白色，半透明，中柱细小。气微香，味甘、微苦。	净制
35	牡丹皮	14.00	《中华人民共和国药典》 （2025年版）	连丹皮 呈筒状或半筒状，有纵剖开的裂缝，略向内卷曲或张开，长5~20cm，直径0.5~1.2cm，厚0.1~0.4cm。外表面灰褐色或黄褐色，有多数横长皮孔样突起和细根痕，栓皮脱落处粉红色；内表面淡灰黄色或浅棕色，有明显的细纵纹，常见发亮的结晶。质硬而脆，易折断，断面较平坦，淡粉红色，粉性。气芳香，味微苦而涩。	薄片
36	木香	16.00	《中华人民共和国药典》 （2025年版）	本品呈圆柱形或半圆柱形，长5~10cm，直径0.5~5cm。表面黄棕色至灰褐色，有明显的皱纹、纵沟及侧根痕。质坚，不易折断，断面灰褐色至暗褐色，周边灰黄色或浅棕黄色，形成层环棕色，有放射状纹理及散在的褐色点状油室。气香特异，味微苦。	厚片

37	三七	22.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	主根呈类圆锥形或圆柱形，长1~6cm，直径1~4cm。表面灰褐色或灰黄色，有断续的纵皱纹和支根痕。顶端有茎痕，周围有瘤状突起。体重，质坚实，断面灰绿色、黄绿色或灰白色，木部微呈放射状排列。气微，味苦回甜。 筋条呈圆柱形或圆锥形，长2~6cm，上端直径约0.8cm，下端直径约0.3cm。	净制
38	射干	28.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈不规则结节状，长3~10cm，直径1~2cm。表面黄褐色、棕褐色或黑褐色，皱缩，有较密的环纹。上面有数个圆盘状凹陷的茎痕，偶有茎基残存；下面有残留细根及根痕。质硬，断面黄色，颗粒性。气微，味苦、微辛。	薄片
39	石膏	46.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品为纤维状的集合体，呈长块状、板块状或不规则块状。白色、灰白色或淡黄色，有的半透明。体重，质软，纵断面具绢丝样光泽。气微，味淡。	净制
40	熟地黄	22.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品为不规则的块片、碎块，大小、厚薄不一。表面乌黑色，有光泽，黏性大。质柔软而带韧性，不易折断，断面乌黑色，有光泽。气微，味甜。	直径≥2cm
41	烫狗脊	22.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品形如狗脊片，表面略鼓起。棕褐色。气微，味淡、微涩。	厚片

42	土鳖虫	11.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品为不规则的块，大小不等。表面淡红棕色或暗棕色，凹凸不平。质坚硬，不易折断，断面角质样，气微，味微苦。	净制
43	威灵仙	16.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	威灵仙 根茎呈柱状，长1.5~10cm，直径0.3~1.5cm；表面淡棕黄色；顶端残留茎基；质较坚韧，断面纤维性；下侧着生多数细根。根呈细长圆柱形，稍弯曲，长7~15cm，直径0.1~0.3cm；表面黑褐色，有细纵纹，有的皮部脱落，露出黄白色木部；质硬脆，易折断，断面皮部较广，木部淡黄色，略呈方形，皮部与木部间常有裂隙。气微，味淡。	段
44	续断	36.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈圆柱形，略扁，有的微弯曲，长5~15cm，直径0.5~2cm。表面灰褐色或黄褐色，有稍扭曲或明显扭曲的纵皱及沟纹，可见横列的皮孔样斑痕和少数须根痕。质软，久置后变硬，易折断，断面不平坦，皮部墨绿色或棕色，外缘褐色或淡褐色，木部黄褐色，导管束呈放射状排列。气微香，味苦、微甜而后涩。	厚片
45	玄参	46.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈类圆柱形，中间略粗或上粗下细，有的微弯曲，长6~20cm，直径1~3cm。表面灰黄色或灰褐色，有不规则的纵沟、横长皮孔样突起和稀疏的横裂纹和须根痕。质坚实，不易折断，断面黑色，微有光泽。气特异似焦糖，味甘、微苦。	薄片
46	血竭	11.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品略呈类圆四方形或方砖形，表面暗红，有光泽，附有因摩擦而成的红粉。质硬而脆，破碎面红色，研粉为砖红色。气微，味淡。在水中不溶，在热水中软化。	净制

47	盐杜仲	22.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈板片状或两边稍向内卷，大小不一，厚3~7mm。外表面淡棕色或灰褐色，有明显的皱纹或纵裂槽纹，有的树皮较薄，未去粗皮，可见明显的皮孔。内表面暗紫色，光滑。质脆，易折断，断面有细密、银白色、富弹性的橡胶丝相连。气微，味稍苦。	块
48	知母	28.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈长条状，微弯曲，略扁，偶有分枝，长3~15cm，直径0.8~1.5cm，一端有浅黄色的茎叶残痕。表面黄棕色至棕色，上面有一凹沟，具紧密排列的环状节，节上密生黄棕色的残存叶基，由两侧向根茎上方生长；下面隆起而略皱缩，并有凹陷或突起的点状根痕。质硬，易折断，断面黄白色。气微，味微甜、略苦，嚼之带黏性。	厚片
49	栀子	28.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品呈长卵圆形或椭圆形，长1.5~3.5cm，直径1~1.5cm。表面红黄色或棕红色，具5~8条翅状纵棱，棱间常有1条明显的纵脉纹，并有分枝。顶端残存萼片，基部稍尖，有残留果梗。果皮薄而脆，略有光泽；内表面色较浅，有光泽，具2~3条隆起的假隔膜。种子多数，扁卵圆形，集结成团，深红色或红黄色，表面密具细小疣状突起。气微，味微酸而苦。	净制
50	朱砂	8.00	《中华人民共和国药典》 (2025年版)	本品为粒状或块状集合体，呈颗粒状或块片状。鲜红色或暗红色，条痕红色至褐红色，具光泽。体重，质脆，片状者易破碎，粉末状者有闪烁的光泽。气微，味淡。	净制
汇总数量		1072			